

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA

## Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

\*musvvp22v01wuh\*

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: SU/91791-22/18552-2022/Več

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Andrea Večerková

TEL.: 544 121 164

FAX:

E-MAIL: andrea.vecerkova@meuslavkov.cz

DATUM: 07.11.2022

## ROZHODNUTÍ

### veřejnou vyhláškou

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „správní orgán“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále dle ustanovení § 25 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) žadateli a účastníku řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je společnost

**Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587**

#### I. schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích **kanalizační řád „Kanalizační řád stokové sítě obce Otnice“**, který vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 z data srpen 2022; kraj Jihomoravský, obec Otnice, katastrální území Otnice, hydrogeologický rajon: 3230 Středomoravské Karpaty - severní část, vodní útvar podzemních vod 32301 Středomoravské Karpaty - severní část, vodní útvar povrchových vod DYJ\_0730 – Litava (Cézava) od toku Rakovec po tok Říčka (Zlatý potok), vodní útvar podzemních vod 32301 Středomoravské Karpaty - severní část, č.h.p. 4-15-03-0860-0-00, orientační určení polohy (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X\_1173900.05; Y\_584657.22 **takto:**

kanalizační řád „Kanalizační řád stokové sítě obce Otnice“, který vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 z data srpen 2022, **vytváří právní a technický rámec pro užívání jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Otnice** tak, aby nedocházelo k porušení materiálů stokové sítě a objektů, místa napojení producentů odpadních vod do veřejné kanalizace, aby odpadní voda byla odváděna plynule, hospodárně a bezpečně na ČOV. Dále je účelem kanalizačního řádu stanovit nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, množství odpadních vod, seznam látek, které nejsou odpadními vodami a další podmínky provozu kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Otnice.

## II. stanovuje podmínky,

za kterých se **kanalizační řád „Kanalizační řád stokové sítě obce Otnice“**, který vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 z data srpen 2022 schvaluje:

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně budou uvedeny v jeho dodatku, v případě zásadních změn bude zpracován nový kanalizační řád, který bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
2. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem ohlásí provozovatel kanalizace bez průtahů zdejšímu vodoprávnímu úřadu a event. správci vodního toku. Budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám popř. haváriím.
3. Schválený kanalizační řád je součástí tohoto rozhodnutí.
4. Kanalizační řád se **schvaluje na dobu 10 let (do 30.11.2032)**.

### O podaných námítkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

V průběhu správního řízení nebyly vzneseny námítky ke schválení kanalizačního řádu.

### Odůvodnění

Dne 31.08.2022 podala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 Městskému úřadu Slavkov u Brna, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu žádost o schválení dodatku kanalizačního řádu „Kanalizační řád stokové sítě obce Otnice“, který vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 z data srpen 2022; kraj Jihomoravský, obec Otnice, katastrální území Otnice, hydrogeologický rajon: 3230 Středomoravské Karpaty - severní část, vodní útvar podzemních vod 32301 Středomoravské Karpaty - severní část, vodní útvar povrchových vod DYJ\_0730 – Litava (Cézava) od toku Rakovec po tok Říčka (Zlatý potok), vodní útvar podzemních vod 32301 Středomoravské Karpaty - severní část, č.h.p. 4-15-03-0860-0-00, orientační určení polohy (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X\_1173900.05; Y\_584657.22. Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno řízení.

Předložený kanalizační řád „Kanalizační řád stokové sítě obce Otnice“, který vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 z data srpen 2022, **vytváří právní a technický rámec pro užívání jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Otnice** tak, aby nedocházelo k porušení materiálů stokové sítě a objektů, místa napojení producentů odpadních vod do veřejné kanalizace, aby odpadní voda byla odváděna plynule, hospodárně a bezpečně na ČOV. Dále je účelem kanalizačního řádu stanovit nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, množství odpadních vod, seznam látek, které nejsou odpadními vodami a další podmínky provozu kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Otnice.

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona a dále dle ustanovení § 25 písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu oznámil doručením písemnosti č.j. SU/107515-22/ 18552-2022/Več ze dne 14.09.2022 podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájení řízení a shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci schválení kanalizačního řádu „Kanalizační řád stokové sítě obce Otnice“, který vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 z data srpen 2022. Účastníci řízení byli poučeni, že mají ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu právo se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům vodoprávního řízení, které tvoří:

–Žádost o schválení kanalizačního řádu, ze dne 31.08.2022

–Kanalizační řád „Kanalizační řád stokové sítě obce Otnice“, vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 z data srpen 2022 včetně dokladové části C., kterou tvoří:

- Rozhodnutí Městského úřadu Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad č.j. ŽP/18699-08/5654-2008/Vec ze dne 11.11.2008 ve věci **povolení vypouštění** odpadních vod do vod povrchových z ČOV Otnice (EO 1700), vodní tok Otnický potok, říční km 3,400, umístění vůči břehu pravý břeh, katastrální území Otnice
- Rozhodnutí Městského úřadu Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad č.j. ZP/16765-13/3957-2013/Vec ze dne 16.09.2013 ve věci **změny povolení vypouštění** odpadních vod do vod povrchových z ČOV Otnice (EO 1700), vodní tok Otnický potok, říční km 3,400, umístění vůči břehu pravý břeh, katastrální území Otnice
- Rozhodnutí Městského úřadu Slavkov u Brna, odd. životního prostředí, vodoprávní úřad č.j. SU/89252-18/2092-2018/Vec ze dne 14.02.2019 ve věci **změny povolení vypouštění** odpadních vod do vod povrchových z ČOV Otnice (EO 1700), vodní tok Otnický potok, říční km 3,400, umístění vůči břehu pravý břeh, katastrální území Otnice **s platností do 31.12.2023**
- Rozhodnutí Městského úřadu Slavkov u Brna, odd. životního prostředí, vodoprávní úřad č.j. SU/196-19/14250-2019/Vec ze dne 19.02.2020 ve věci **povolení vypouštění** odpadních vod do vod povrchových z **odlehčení ČOV Otnice** (EO 1700), vodní tok Otnický potok, říční km 3,400, umístění vůči břehu pravý břeh, katastrální území Otnice
- Rozhodnutí Městského úřadu Slavkov u Brna, odd. životního prostředí, vodoprávní úřad č.j. SU/4861-22/1193-2022/Vec ze dne 11.04.2022 ve věci **změny povolení vypouštění** odpadních vod do vod povrchových z **odlehčení ČOV Otnice** (EO 1700), vodní tok Otnický potok, říční km 3,400, umístění vůči břehu pravý břeh, katastrální území Otnice **s platností do 31.12.2024**

Účastníci řízení byli seznámeni, že jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu ustanovení § 36, § 37 a § 38 správního řádu, zejména mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhnout důkazy a činit jiné návrhy, dále, že se účastníci řízení mohou nechat v souladu s ustanovením § 33 správního řádu zastupovat, kdy zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako nedílná součást.

Dále správní úřad v oznámení o zahájení řízení uvedl, že shromážděné podklady pro rozhodnutí jsou účastníkům řízení k dispozici do vydání rozhodnutí ve věci na Městském úřadu Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, odd. životního prostředí, Palackého nám. 260, 684 01 Slavkov u Brna, v kanceláři vodoprávního úřadu v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin nebo v jiné dny v týdnu po předchozí domluvě. Zdejší správní orgán současně uvedl, že předpokládá shromáždění podkladů pro rozhodnutí ve shora uvedené věci ukončit k datu do 10 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení, poté budou kompletní podklady účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy k dispozici k nahlédnutí po dobu 5 dnů a po uplynutí této lhůty vydá příslušný správní úřad ve věci rozhodnutí tak, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení, postupoval vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a ustanovením § 144 správního řádu a oznámil zahájení řízení ve věci výše uvedené formou veřejné vyhlášky.

V rámci celého správního řízení bylo zjištěno:

- Kanalizační řád „Kanalizační řád stokové sítě obce Otnice“ vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 z data srpen 2022
- V rámci vodoprávního řízení nebyly podány žádné námitky, připomínky.
- Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení, postupoval vodoprávní úřad Městského úřadu Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, odd. životního prostředí v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a ustanovením § 144 správního řádu a rozhodnutí ve věci výše uvedené doručuje formou veřejné vyhlášky.
- Posouzení vodoprávního úřadu:
- Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost o schválení kanalizačního řádu „Kanalizační řád stokové sítě obce Otnice“, který vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 z data srpen 2022; jak z hlediska formální úplnosti, tak i z hlediska obsahového. Předložený kanalizační řád „Kanalizační řád stokové sítě obce Otnice“, z data srpen 2022 je zpracován v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se

provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a v souladu s povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Otnice (EO 1700), vodní tok Otnický potok, říční km 3,400, umístění vůči břehu pravý břeh, katastrální území Otnice. Na základě tohoto posouzení dospěl správni k závěru, že předložený kanalizační řád „Kanalizační řád stokové sítě obce Otnice“, vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 z data srpen 2022; kraj Jihomoravský, obec Otnice, katastrální území Otnice, hydrogeologický rajon: 3230 Středomoravské Karpaty - severní část, vodní útvar podzemních vod 32301 Středomoravské Karpaty - severní část, vodní útvar povrchových vod DYJ\_0730 – Litava (Cézava) od toku Rakovec po tok Říčka (Zlatý potok), vodní útvar podzemních vod 32301 Středomoravské Karpaty - severní část, č.h.p. 4-15-03-0860-0-00, orientační určení polohy (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK): X\_1173900.05; Y\_584657.22 je možné schválit za podmínek výše uvedených. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna.



Ing. Andrea Večerková, v.r.  
vedoucí odd. životního prostředí

**Vypraveno dne: 07.11.2022**

### Příloha:

- Ověřený kanalizační řád „Kanalizační řád stokové sítě obce Otnice“, který vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 z data srpen 2022 bude žadateli zaslán po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

### Sdělení:

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad **žádá příslušné obce o vyvěšení na úřední desce (města Slavkov u Brna a obce Otnice) nejméně po dobu 15 dnů.** Na rozhodnutí musí být označen orgán, který jej vyvěsil, doba vyvěšení, sejmutí a podpis oprávněné osoby. **Po sejmutí a označení zašlete rozhodnutí zpět na Městský úřad Slavkov u Brna, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: .....

**Rozdělovník**

*Navrhovatel, účastník vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci (doporučeně do vlastních rukou)*  
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 1

*Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci (doporučeně do vlastních rukou)*

**Uživatelé připojení na veřejnou kanalizaci v obci Otnice**

*Na vědomí (doporučeně):*

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 2

**Žádost o vyvěšení na úřední desce města Slavkov u Brna a obce Otnice:**

Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Obec Otnice, Dědina 479, 683 54 Otnice

MěÚ Slavkov u Brna, Odd. ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna